





**S1** SERIJA

SUSLĖGTO ORO PROFILIAI IR JUNGIAMOSIOS  
DETALĖS



## KOKYBĖ IR SERTIFIKATAI



### ASME B31.3

Atitinka ASME B31.3 reikalavimus

Šis kodeksas nustato reikalavimus medžiagoms ir komponentams, vamzdynų projektavimui, gamybai, surinkimui, tyrimui, tikrinimui ir bandymui.



### KANADOS REGISTRACIJOS NUMERIS

CRN numeris galioja visose Kanados provincijose.

### QUALICOAT sertifikatas

QUALICOAT sertifikatas garantuoja aliuminio vamzdžio dangos kokybę.


### ISO 9001:2015

Pagaminta pagal ISO kokybės vadybos sistemą.



## PROFILIAI IR JUNGIAMOSIOS DETALĖS SUSLĖGTAM ORUI

### STRYPAI PARUOŠTI NAUDOTI



90° pjūvis / Nuožulnumas / Srieginės skylės

**L = 6 m**

### TVIRTINIMO DETALĖS



Dėl specialiai suprojektuotos konstrukcijos neįmanoma pamesti varžtų.



### GREITO SURINKIMO SISTEMA 3 ŽINGSNIAIS



**1**



**Maks. 25 Nm**

**2**




**3**



## ALIUMINIS ORO PASKIRSTYMO PROFILIS


| Kodas         | Spalva | A   | B   | C    | Ix cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | mm2    | (kg/m) |
|---------------|--------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AR085.085.080 | Z      | 80  | 85  | 5,15 | 107,2  | 107,2  | 25,5   | 25,5   | 1128   | 3,06   |
| AR115.115.110 | Z      | 110 | 115 | 7,3  | 270,9  | 270,9  | 47,1   | 47,1   | 1558,7 | 4,2    |

Ilgis 6,040 m



## TIESI JUNGDIS



| Kodas         | Spalva | A    | B    | C    | D   | E | F | G | (g) |
|---------------|--------|------|------|------|-----|---|---|---|-----|
| AR210.080.080 | A      | 78,5 | 31   | 58,5 | 85  |   |   |   | 626 |
| AR210.110.110 | A      | 108  | 40,5 | 60   | 115 |   |   |   | 655 |







## “T” JUNGtis

| Kodas         | Spalva | A    | B    | C  | D   | E   | F   | G     | (g)  |
|---------------|--------|------|------|----|-----|-----|-----|-------|------|
| AR214.080.080 | A      | 78,5 | 31   | 65 | 130 | 85  | 138 | 191,5 | 962  |
| AR214.110.110 | A      | 108  | 40,5 | 80 | 160 | 115 | 178 | 241   | 1910 |



## 90° ALKŪNINĖ JUNGtis



| Kodas         | Spalva | A    | B    | C  | D   | E   | F | G | (g)  |
|---------------|--------|------|------|----|-----|-----|---|---|------|
| AR213.080.080 | A      | 78,5 | 31   | 53 | 85  | 138 |   |   | 962  |
| AR213.110.110 | A      | 108  | 40,5 | 80 | 115 | 178 |   |   | 1910 |







## TRIŲ DALIŲ JUNGTIS

| Kodas         | Spalva | A    | B    | C  | D   | E | F | G | (g)  |
|---------------|--------|------|------|----|-----|---|---|---|------|
| AR220.080.002 | A      | 78,5 | 31   | 63 | 85  |   |   |   | 1300 |
| AR220.110.003 | A      | 108  | 40,5 | 67 | 115 |   |   |   | 1400 |



## REDUKUOJANTI JUNGTIS



| Kodas         | Pastaba    | (g)  |
|---------------|------------|------|
| AR212.110.080 | Ø110-Ø80mm | 1430 |






## LINIJOS GALO DANGTIS

| Kodas         | Spalva | A    | B    | C    | D   | E | F | G | (g) |
|---------------|--------|------|------|------|-----|---|---|---|-----|
| AR221.080.000 | A      | 78,5 | 31   | 17,6 | 85  |   |   |   | 315 |
| AR221.110.000 | A      | 108  | 40,5 | 19,5 | 115 |   |   |   | 625 |



## SUJUNGIMAS


| Kodas         | Spalva | A    | B    | C    | D   | E  | F | G | (g) |
|---------------|--------|------|------|------|-----|----|---|---|-----|
| AR201.080.002 | A      | 78,5 | 31   | 17,6 | 85  | 2" |   |   | 325 |
| AR201.110.003 | A      | 108  | 40,5 | 19,5 | 115 | 3" |   |   | 616 |






## TIESI JUNGTIŠ IŠPLĖTIMUI

| Kodas         | Spalva | A   | B     | C    | D    | E | F | G | (g) |
|---------------|--------|-----|-------|------|------|---|---|---|-----|
| AR226.080.080 | A      | 85  | 278   | 17,6 | 31   |   |   |   | 415 |
| AR226.110.110 | A      | 115 | 335,4 | 19,5 | 40,5 |   |   |   | 622 |



## 90° ALKŪNINĖ JUNGTIŠ IŠPLĖTIMUI


| Kodas         | Spalva | A   | B  | C   | D    | E    | F    | G | (g)  |
|---------------|--------|-----|----|-----|------|------|------|---|------|
| AR227.080.080 | A      | 85  | 2" | 925 | R750 | 31   | 78,5 |   | 4800 |
| AR227.110.110 | A      | 115 | 3" | 925 | R750 | 40,5 | 108  |   | 6000 |






## 1" IŠLEIDIMO PLOKŠTELĖ

| Kodas         | Spalva | A  | B  | C  | D  | E | F | G | (g) |
|---------------|--------|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| AR208.110.001 | A      | 50 | 80 | 30 | 1" |   |   |   | 191 |



## 1/2" IŠLEIDIMO PLOKŠTELĖ


| Kodas         | Spalva | A  | B  | C  | D    | E | F | G | (g)   |
|---------------|--------|----|----|----|------|---|---|---|-------|
| AR208.080.012 | A      | 45 | 57 | 23 | 1/2" |   |   |   | 109,5 |
| AR208.110.012 | A      | 50 | 80 | 30 | 1/2" |   |   |   | 205   |






## FIKSUOTAS INKARINIS LAIKIKLIS

| Kodas         | A    | B    | C    | D   | E  | (g) |
|---------------|------|------|------|-----|----|-----|
| AR085.085.100 | 43,5 | 17   | 18,5 | 205 | 45 | 415 |
| AR115.115.100 | 43,5 | 21,5 | 18,5 | 205 | 45 | 622 |



## MOBILUS INKARINIS LAIKIKLIS

| Kodas         | A    | B    | C    | D   | E  | (g) |
|---------------|------|------|------|-----|----|-----|
| AR085.085.200 | 38,8 | 17,3 | 18,5 | 205 | 45 | 415 |
| AR115.115.200 | 43,5 | 22   | 18,5 | 205 | 45 | 622 |



Fiksuotas





Mobilus




## LAIKIKLIS MONTAVIMUI PRIE SIENOS

| Kodas        | Ø | A   | B   | C  | D |  |  | (g)  |
|--------------|---|-----|-----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| R228.170.000 |   | 210 | 200 | 45 |   | -                                                                                   | -                                                                                   | 368  |
| R228.320.000 |   | 310 | 200 | 45 |   | -                                                                                   | -                                                                                   | 456  |
| R228.520.000 |   | 510 | 190 | 50 |   | -                                                                                   | -                                                                                   | 1614 |




## PIRŠTAS M8 L = 1000 CINKUOTAS

| Kodas        | Ø | A | B | C | D |  |  | (g) |
|--------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R230.000.006 |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     | 400 |



## JUNGIMO PRIEDAI


| Kodas        | Ø | A  | B   | C   | D |  |  | (g) |
|--------------|---|----|-----|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R230.000.003 |   | 11 | 30  | M8  |   |                                                                                       |                                                                                       | 14  |
| R230.000.004 |   | 13 | 6,5 | M8  |   |                                                                                       |                                                                                       | 5   |
| R230.000.005 |   | 24 | 2   | 8,5 |   |                                                                                       |                                                                                       | 6   |





## UŽLAJŲ PAŠALINIMO ĮRANKIS


| Kodas         | Ø     | Pastaba                                                      | (g)  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| AR230.080.000 | 79,5  | Nuožulninimo įrankis AR085.085.080 profiliui, D 60 mm skylė  | 1800 |
| AR230.110.000 | 109,5 | Nuožulninimo įrankis AR115.115.110 profiliui D 110 mm skylėi | 2300 |





### PASKIRSTYMO KOLEKTORIUS

Suspausto oro sistemos paskirstymo kolektoriai yra komponentai, skirti padalinti ir paskirstyti suslėgtą orą iš kompresoriaus ar pagrindinio rezervuaro įvairioms sistemos linijoms ar vartotojams. Jis tarnauja kaip centrinis taškas, leidžiantis efektyviai valdyti suspausto oro srautą, užtikrinant, kad kiekvienas vartotojas gautų reikiamą slėgį ir tūrį.




Ieškote kitų skersmenų? ERN?

**SA SERIJA - PASKIRSTYMO  
KOLEKTORIAI**

puslap  
**129**



## TAIKYMO PAVYZDYS





# Sicomat

**S2** SERIJA

## MULTIFUNCTION SYSTEM WITH DOUBLE DISTRIBUTION DUCT

SISTEMA MULTIFUNZIONE CON DOPPIO CANALE DI DISTRIBUZIONE

SISTEMA MULTIFUNCIÓN CON DOBLE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

SYSTÈME MULTIFONCTION AVEC DOUBLE LIGNE DE DISTRIBUTION

MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DOPPELTEM VERTEILUNGSKANAL