H-FIX1061 tipo pilnai sriegtų, fiksuojamų kojų modeliai ir duomenys

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M12	Mod. H FIX1061, M12	Mod. H FIX1061, M12	Mod. H FIX1061, M12	Mod. H FIX1061, M12	Mod. H FIX1061, M12
1	Gaminio Nr.	1002002	1002005	1002006	1002007	1002008	1002012
2	Kojos modelis	HFIX1061-12-100	H FIX1061-12-150	H FIX1061-12-180	H FIX1061-12-230	H FIX1061-12-50	H FIX1061-12-70
3	Bendrasis aukštis	131 mm	173 mm	206 mm	257 mm	83 mm	104 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	4300 N	7000 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	233 mm	49 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,75	M12x1,75
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	121 mm	163 mm	196 mm	247 mm	73 mm	94 mm
13	Minimalus aukštis	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	223 mm	49 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	223	49	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M16	Mod. H FIX1061, M16	Mod. H FIX1061, M16	Mod. H FIX1061, M16	Mod. H FIX1061, M16	Mod. H FIX1061, M16
1	Gaminio Nr.	1002014	1002015	1002016	1002017	1002018	1002019
2	Kojos modelis	H FIX1061-16-100	H FIX1061-16-150	H FIX1061-16-180	H FIX1061-16-230	H FIX1061-16-310	H FIX1061-16-70
3	Bendrasis aukštis	131 mm	173 mm	206 mm	256 mm	338 mm	104 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7900 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M16x2,0	M16x2,0	M16x2,0	M16x2,0	M16x2,0	M16x2,0
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	118 mm	160 mm	193 mm	243 mm	325 mm	91 mm
13	Minimalus aukštis	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	222	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M20	Mod. H FIX1061, M20	Mod. H FIX1061, M20	Mod. H FIX1061, M20	Mod. H FIX1061, M20	Mod. H FIX1061, M20
1	Gaminio Nr.	1002020	1002021	1002022	1002023	1002024	1002025
2	Kojos modelis	H FIX1061-20-100	H FIX1061-20-150	H FIX1061-20-180	H FIX1061-20-230	H FIX1061-20-310	H FIX1061-20-70
3	Bendrasis aukštis	131 mm	173 mm	206 mm	257 mm	338 mm	104 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	233 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M20x2,5	M20x2,5	M20x2,5	M20x2,5	M20x2,5	M20x2,5
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	115 mm	157 mm	190 mm	241 mm	322 mm	88 mm
13	Minimalus aukštis	70mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	223 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	223	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M24	Mod. H FIX1061, M24	Mod. H FIX1061, M24	Mod. H FIX1061, M24	Mod. H FIX1061, M24	Mod. H FIX1061, M24
1	Gaminio Nr.	1002026	1002027	1002028	1002029	1002030	1002031
2	Kojos modelis	H FIX1061-24-100	H FIX1061-24-150	H FIX1061-24-180	H FIX1061-24-230	H FIX1061-24-310	H FIX1061-24-70
3	Bendrasis aukštis	131 mm	173 mm	206 mm	256 mm	338 mm	104 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7900 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	232 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M24x3,0	M24x3,0	M24x3,0	M24x3,0	M24x3,0	M24x3,0
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	112 mm	154 mm	187 mm	237 mm	319 mm	85 mm
13	Minimalus aukštis	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	222	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M30	Mod. H FIX1061, M30	Mod. H FIX1061, M30	Mod. H FIX1061, M30	Mod. H FIX1061, M30	Mod. H FIX1061, M30
1	Gaminio Nr.	1002032	1002033	1002034	1002035	1002036	1002037
2	Kojos modelis	H FIX1061-30-100	H FIX1061-30-150	H FIX1061-30-180	H FIX1061-30-230	H FIX1061-30-310	H FIX1061-30-70
3	Bendrasis aukštis	126 mm	172 mm	201 mm	251 mm	333 mm	99 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M30x3,5	M30x3,5	M30x3,5	M30x3,5	M30x3,5	M30x3,5
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	102 mm	160 mm	177 mm	227 mm	309 mm	75 mm
13	Minimalus aukštis	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	222	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M36	Mod. H FIX1061, M36	Mod. H FIX1061, M36	Mod. H FIX1061, M36	Mod. H FIX1061, M36	Mod. H FIX1061, M36
1	Gaminio Nr.	1002044	1002045	1002046	1002047	1002048	1002049
2	Kojos modelis	H FIX1061-36-100	H FIX1061-36-150	H FIX1061-36-180	H FIX1061-36-230	H FIX1061-36-310	H FIX1061-36-70
3	Bendrasis aukštis	126 mm	168 mm	201 mm	251 mm	333 mm	99 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M36x4,0	M36x4,0	M36x4,0	M36x4,0	M36x4,0	M36x4,0
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	96 mm	139 mm	171 mm	222 mm	304 mm	70 mm
13	Minimalus aukštis	81 mm	81 mm	81 mm	81 mm	81 mm	81 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	222	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

Eil. Nr.	Parametras	Mod. H FIX1061, M42	Mod. H FIX1061, M42	Mod. H FIX1061, M42	Mod. H FIX1061, M42	Mod. H FIX1061, M42	Mod. H FIX1061, M42
1	Gaminio Nr.	1002050	1002051	1002052	1002053	1002054	1002055
2	Kojos modelis	H FIX1061-42-100	H FIX1061-42-150	H FIX1061-42-180	H FIX1061-42-230	H FIX1061-42-310	H FIX1061-42-70
3	Bendrasis aukštis	126 mm	168 mm	201 mm	251 mm	333 mm	99 mm
4	Nominali apkrova	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N	7000 N
5	Nominalus tempimas	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N	2500 N
6	Reguliavimo aukštis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
7	Pado skersmuo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8	Sriegis	M42x4,5	M42x4,5	M42x4,5	M42x4,5	M42x4,5	M42x4,5
9	Gumos tipas	S75	S75	S75	S75	S75	S75
10	Rankovės ilgis	-	-	-	-	-	-
11	Rankovės skersmuo	-	-	-	-	-	-
12	Maksimalus aukštis	92 mm	134 mm	167 mm	217 mm	299 mm	65 mm
13	Minimalus aukštis	86 mm	86 mm	86 mm	86 mm	86 mm	86 mm
14	Špindelio ilgis	97 mm	139 mm	172 mm	222 mm	304 mm	70 mm
15	Sriegio skersmuo	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
16	Tvirtinimo kiaurymių skaičius	1	1	1	1	1	1
17	Sriegio ilgis	97	139	172	222	304	70
18	Neslystanti guma	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
19	Gumos spalva	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda