

Transporto priemonių dezinfekcija naudojant dezinfektantą Sanosil Super 25 AG



Žalgirio 131- 211
Vilnius 08217, Lietuva
Telefonas: +370 5 2715444
Faksas: + 5 2636429
e-paštas: sanosil@elega.lt
www.elega.lt

Transporto priemonių dezinfekcija naudojant dezinfektantą Sanosil Super 25AG

Epidemijų atveju geografinės teritorijos uždamos karantinui. Priklausomai nuo pavojaus lygio, atliekama privaloma visų transporto priemonių, ypač tų, kurios išvyksta iš užkrėstos teritorijos priemonių dezinfekcija. Dezinfekcijos tikslas – sunaikinti pavojingus mikroorganizmus, kurie gali užkrėsti dar neužkrėstas teritorijas.

Šiam tikslui idealiai tinka **Sanosil Super 25AG** dezinfekantas, kuriuo galima lengvai ir saugiai dezinfekuoti transporto priemonių paviršius.

Sanosil[®] dezinfekantas patikimai efektyvus net esant palyginti žemai temperatūrai (0-15° C), prie kurios kitos dezinfekcijos priemonės tampa neefektyviomis.

Sanosil SUPER 25AG Produkto Aprašymas

Sanosil Super 25AG efektyvus, plataus pritaikymo dezinfekantas (3% Sanosil Super 25 Ag koncentrato tirpalas, pagaminamas į 1 litrą vandens įpilant 30 ml Sanosil Super 25Ag koncentrato), kurio pagrindas vandenilio peroksidas ir sidabras. Šią dezinfekcijos priemonę labai paprasta ir lengva naudoti.

- Dezinfekantas efektyviai naikina gram pozityvias bakterijas, gram negatyvias bakterijas, sporas, virusus, pelėsius, grybus, mieles. Dezinfektanto efektyvumas patikrintas daugybe testų.
- Sanosil Super 25 Ag nekenkia palinkai, jis neturi toksinių savybių, jokio kvapo ir skonio.
- Sanosil Super 25 Ag nedirgina odos ir nesukelia alergijos.
- Sanosil Super 25 Ag neturi kancerogeninių ir mutageninių savybių.
- Sanosil Super 25 Ag praktiškai 100% degradoja.

Sanosil Super 25 Ag efektyvus prieš daugelį mikroorganizmų, virusų, pelėsių ir grybų, tame tarpe: snukio - nagų ligos, paukščių gripo sukėlėjus - virusus H5N1, H5, H7, H9.

Sanosil Super 25 Ag nekenksmingas palinkai, nenuodingas, nekenkia sveikatai, neturi kvapo ir skonio, nesukelia alergijų, nedirgina odos.



Panaudojimas esant mikrobiologiniam užkrėtimui:

Bendroji dalis:

Kruopštus transporto priemonės nuplovimas padidina po to atliekamos dezinfekcijos patikimumą, nes užkratas labai dažnai slepiasi po purvu ir nešvarumais, kurie dengia transporto priemonės paviršius.

Dezinfekcijos Procedūra:

• Preliminarus plovimas:

Visų pirma nuplaunamas kėbulas, rėmas, padangos, ratai. Plovimui naudojama aukšto slėgio įranga, plovimo priemonės. Transporto priemonė turi šiek tiek pavažiuoti į priekį, kad būtų galima gerai nuplauti ratus. Būtina visiškai nuplauti plovimo priemones.

Dezinfekcija naudojant Sanosil Super 25 AG (paruoštus dezinfekcijai tirpalus)

Visi švarūs paviršiai nupurškiami dezinfekcijos priemone (įskaitant padangas, vairuotojo kabinos grindis).

Dozavimas: 100 - 200 ml/m².

Ekspozicijos laikas: min. 30 minučių arba iki kol paviršiai išdžiūs.

Dezinfekcijos priemonės nuplovimas nereikalingas.

Įranga

Dezinfekcijai naudojant išpurškimo įrenginius, reikia įsitikinti, kad visos šio įrenginio dalys yra atsparios vandenilio peroksido tirpalui. Kad išvengti problemų, mes rekomenduojame naudoti Sanosil įrenginius.



Turbofogger



Easy Fog



SanoSpray 1500
(1.5 Litro)



Sanospray 5000
(5 - 8 Litrai)

Saugojimo instrukcijos / Saugumo priemonės

Saugumo frazės:

- S 1/2 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- S 25 vengti kontakto su akimis.

Veiksmai, apdorojimas nelaimingo atsitikimo atveju

- Griežtai laikytis instrukcijų, nurodytų ant originalių konteinerių etikečių
- Nežiūrint į tai, kad produktas nėra toksiškas, neatskiestas Sanosil Super 25 gali sukelti korozijos efektą ant odos, gleivinių, kvėpavimo takuose ir ypač pavojingas akims

Stiprus oksidatorius

Gali pažeisti akis ir nudeginti odą

Ištekėjęs oksidatorius gali skatinti degių medžiagų degumą

- **Apsauginiai akiniai** būtina dėvėti visais atvejais, kai naudojamas Sanosil Super 25 Ag
- Rekomenduojama mėvėti gumines pirštines (nuplaukite jas po panaudojimo)
- Dezinfektantui patekus į akis, jas **nedelsiant** gausiai išplaukite vandeniu
- Prarijus Sanosil Super 25, **nedelsiant** gerkite didelius gurkšnius šilto vandens
- Abiem atvejais reikia **būtina kreiptis į gydytoją**
- Turėkite vones akims ir saugų dušą, jeigu įmanoma. Įsitikinkite, kad yra pakankama ventilacija, galinti pašalinti atsiradusius peroksido garus
- Išpiltas Sanosil Super 25 Ag turi būti nedelsiant nuplautas gausiu kiekiu vandens. Ištekėjęs Sanosil Super 25 Ag nepavojingas nuotekų sistemoms ir gruntiniam vandeniui
- Turėti vandentiekio žarnas ugnies pavojui likviduoti ir ištekėjimams nuplauti
- Naudoti priemones ir konteinerius su veikiančiu apsauginiu slėgiminiu vožtuvu
- Naudokite švarias transporto priemones ir įrenginius, venkite degių medžiagų.
- Ištuštinkite visus indus ir įrengimus po panaudojimo. Išplaukite juos vandeniu
- Neužterškite produktą. Niekada nepilkite atgal į originalius konteinerius nepanaudotų dezinfektanto porcijų. Atskieskite likučius dideliu vandens kiekiu ir nuplaukite.
- Nedelsiant nuplaukite išsipylimus, išplaukite apipiltus rūbus, neleisdami jiems išdžiūti iki plovimo

Veiklioji medžiaga (naudojant 3% Sanosil Super 25 AG tirpalą:

1.5% Vandeniilio peroksido (H₂O₂);

Mūsų operacinės instrukcijos žodžiu ir raštu remiasi plačiais tyrimais. Mūsų rekomendacijos remiasi esamu žinių ir pažinimo lygiu, bet mūsų neįpareigoja, kadangi vartojimas ir saugojimas yra už mūsų tiesioginės kontrolės ribų. Gaminių ir jų komponentų savybių aprašymas neapima jokios atsakomybės už galimą žalą. Taikomos įprastinės mūsų tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.