


2710 MOD. DREŽAS


BREŽINIO NUMERIS: S2710
 DYDĮ S
 A
 MAŠTELIS: NERA
 DATA: 11-6-99
 McD
 SB
 EMB
 2710 serija
 PAVYDŽIO NUMERIS

NEPRISIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASENISIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ
 MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMŲ BE ISANKSTINIO IŠPĖJIMO



Laisvas plotas
 39,3 kv. coliai (254)
 kv. cm
 (kiekviena dalis)

Pastaba: prieš surinkimą tarp kiekvienos sekcijos ir galinės plokštės užtepkite pateiktą sandariklį.



- Pav. 2710C IŠĖJIMAS
- Pav. 2710Y MUTERES
- FIG. 2710C (-DH) SANDARINIMO ANGA
- FIG. 2710Y (-DH) IŠĖJIMAS BE STOVELIO

Surinkimo užsakymo informacija:
 A ir B sekcijos yra po 12" (305) ilgio. A sekcija yra išėjimo sekcija, kuri gali būti su standartinė jungtimi arba gilia išėjimo jungtimi (-DH). B sekcija yra pratęsimo sekcija. Rekomenduojama, kad kiekvienoje A išėjimo sekcijos pusėje būtų naudojama ne daugiau kaip 5,12" (305) pratęsimo sekcijų. Kiekviena sekcija yra 12" (305) ilgio, o galinės plokštės yra 1 1/2" (38) storio, įskaitant flanšą. Nustatant bendrą ilgį, padauginkite 12" (305) iš sekcijų skaičių ir pridėkite 3" (76) (dviejų galinių plokščių storis).

- PAV. 2710 „A“ sekcija
- PAV. 2711 „B“ sekcija
- PAV. 2712 „A“ skirsnis
- 2713 pav. „A“ skirsnis
- 2714 pav. „A“ skirsnis
- 2715 pav. „A“ skirsnis
- 2716 pav. „A“ skirsnis
- 2717 pav. „A“ skirsnis
- 2718 pav. „A“ skirsnis
- 2719 pav. „A“ skirsnis
- 2720 pav. „A“ sekcija

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDETIS:

„Duco“ ketaus korpuso su flanšu išleidimo sekcija A ir galinė plokštė su flanšu bei ketaus fiksatoriumi
 Atskiras vidutinio atsparumo grotelių rinkinys su kvadratinėmis angomis, kurių dydis 1 1/8" (28).

**Didelio apkrovimo variantui nurodykite: elastingasis ketaus grotelės-M.

Jei nurodytas bronzinis viršus, pridėkite 1 1/4" (32).

Pastaba: B sekcijos pavaizduotos kartu su A sekcija tik iliustraciniais tikslais. Paprastai pateikiama tik A sekcija tiekiamą standartiniu būdu, o papildomos B sekcijos turi būti nurodytos pagal brėžinio numerį.

VARIANTAI:

- Atbulinis vožtuvas – V 02(50)
- 04" (100) (tik gilaus stebulės korpuso)
- Gilaus stebulės – DH, neparduodamas 08" (200) dydžio Kupolo formos apatinis filtras – DBS
- Apsauginis spaustukas – C
- Nuosėdų surinkimo kibiras – B (tik gilaus stebulės korpuso)
- Apsauginis grotelių rėmas – U
- Keturkampis sandarus sifono sandariklis (nurodykite pav. 2692)

PASTABA: Skaiciaus paskutinis skaitmuo nurodo „B“ sekcijų skaičių.
PASTABA: Užsakant bet kurį kito numerio nei 2710 ir 2711 gaminį, būtina pateikti sekcijų išdėstymo schemą, kad būtų užtikrintas tinkamas surinkimas montavimo vietoje.

PASIRINKTINĖS MEDŽIAGOS:

- Plastiškojo ketaus grotelės – M
- Cinkuotas ketus – G Nikelio
- bronzos viršus – NB Poliruoto
- bronzos viršus – PB Nikelio
- bronzos
- Atsparus kulniukams viršus – NBHP, poliruota
- bronzos
- Apsauginis viršus nuo kulno įspaudimo – PBHP

PASTABA: Skaiciai skliaustuose nurodyti milimetrais.

S	10-2-25	Pridėta prie reguliariai tiekiamų prekių	TB	CL	SVORIS	TŪRIS	PAVYDŽIO NUMERIS
R	12-21-22	12" pakeista į 12 1/8"	KK	CL	SVARAI	KUBINIAIS	
Q	4-7-22	Pridėta -NBHP ir -PBHP kaip pasirinkimo galimybė.	KK	CL		PEDAIS	2710 serija
	P2021 m. gegužės 27 d.	Pašalinta iš funkcionalumo ir įtraukta į rekonstruotą įrangą.	KKO	GRD			
REV.	DATA	APRAŠYMAS	S	S			

D




JAY R. SMITH MFG. CO.®
 MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
 PASTO DEŽUTĖ 3237
 MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
 TEL.: 334-277-8920 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com



VIETA

SURINKIMO BRĖŽINYS



PASTABOS:

Nurodyti skaičiai
 taip pažymėti skaičiai dažniausiai yra...
 apdorotos dalys.



Taip pažymėti skaičiai reiškia
 variantus/
 pasirinkimai ir turi būti
 nurodyti.



* Kiekiai nurodyti
 sekciją.

NR.	APRAŠYMAS	Kv.*	NR.	APRAŠYMAS	KIEK.*
①	Korpusas su flanšu (nurodyti)	1	⑧	Apsauginis flanšas	4
②	Grotelės	1	⑨	5/16(8)-18 x 3/4(19) varžtas su poveržle	8
③	Flancinės galinės plokštės	2	⑩	Korpuso fanera	1
④	5/16(8)-18 x 1 3/4(44) varžtai/veržlės ir poveržlės	8	⑪	5/16(8)-18 x 3/4(19) varžtas su poveržle	4
⑤	Stebulė (nurodykite dydį)	1	⑫	Grotelių apdaila	1
⑥	Tarpiklis	1	⑬	10-24 x 7/16(11) plokščios galvutės varžtai	5
⑦	5/16(8)-18 x 1 1/4(32) varžtai ir poveržlės	4	14	Ant kiekvienos kėbulo dalies abiejų galų užtepkite „Permatex #2“ sandariklį	2



2710

Surinkimo brėžinys

D 4-9-08
 C 11-5-97

Patikslinti paaiškinimai
 Patikslinti brėžiniai ir
 paaiškinimai

TBW
 EMB

AM
 BS

SVORIS

TŪRIS

PAVYZDŽIO NUMERIS

B 1995 m. birželio 19 d.
 milimetrai EMB

A 3-91

Pridėtas flanšas ir iškyša

Pridėti
 BS
 EMB

JCS

SVARAI

KUBINIAI
 PEDAI

2710

REV.

DATA

APRAŠYMAS

AUTORIUS

Surinkimo brėžinys



JSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov