SMITH® JAY R. SMITH MFG. CO.®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DĖŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com

ORIENTUOTIS KLIENTA NUO 1926 METŲ

NARYS:

VIETA

ĮRENGINIO LAIKIKLIS, MONTUOJAMAS ANT GRINDŲ
SU PASLĖPTOMIS RANKENOMIS

SKIRTAS NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ NAUDOTOJAMS TUALETE



Pav. 0700 (-27) . . . SKIRTAS PLOVIMO VIEŠOSIOMS TUALETŲ KAMBARIŲ SU AUKŠTA ATKLAIDA (pavaizduota)

PASTABA: Šiame brėžinyje nurodyti montavimo matmenys pagrįsti naujausia informacija, kurią Jay R. Smith gavo iš įrangos gamintojų. Rekomenduojame šiuos matmenis patikrinti pas įrangos gamintoją. Mes neprisiimame atsakomybės už įrangos gamintojo atliktus montavimo matmenų pakeitimus.

PASTABA: *Šis matmuo gali būti padidintas, jei šviestuvo atrama turi būti montuojama už sienos. (Jei reikia, nurodykite ir sienos storį).



PAGRINDINĖS DALIES DETALĖ

Atitinka ASME A112.6.1M

PRELIMINIO MONTAVIMO STALAS

Tvirtinimo įrangos gamintojas	PAVADINIMAS	NUMERIS	DYDIS	A	B	C	D	E	F	G	J	K
AM. STD.	NEĮGALIESIŲ VEŽIMĖLIS	9140.013	20 x 27	34	32 3/8	16 3/4	7 1/2	7	7	22	25	1/2
ryto. STD.	NEĮGALŪJŲ VEŽIMĖLIS	9141.011	20 x 27	34	32 3/8	16 3/4	7 1/2	7	7	22	25	1/2
KOHLER	MORNINGSIDE	K-12634, 5, 6	20 x 27	34	32 1/2	16 3/4	7 1/2	7	7	22	25	1/2
TOTO	HANDICAP	LT308	20 x 27	34	32	16 1/8	7 1/4	6 1/4	6 7/8	22 7/8	25	2 1/2

PASTABA: Visos atraminės bazės turi būti tvirtai pritvirtintos prie tvirto grindų paviršiaus ir (arba) kitos tvirtos pagrindo konstrukcijos naudojant
(4) 1/2” varžtais, kuriuos turi pateikti kiti.

REV.	DATA	APRAŠYMAS	PATIKRINTO	AUTORIUS
G	1/12/26	Pridėta ASME pastaba	TB	JT
F	2009 m. gegužės 12 d.	Patikslinta montavimo lentelė	KK	CL
E	2009 m. balandžio 22 d.	Pridėta pastaba	JJ	AM
D	1994 m. spalio 19 d. atnaujinimas	EMB	BS	CKD.

SVORIS SVARAI | TŪRIS KUBINIAI PĖDAI

PAVYZDŽIO NUMERIS **0700 (-27)**

G | BRĖŽINIO NUMERIS S0700 (-27) | DYDIS A | MASTELIS: NĖRA | DATA: 5-22-67 | PATVIRTINO: TD | PATIKRINO: RP | BRĖŽĖ: SV | PAVYZDŽIO NUMERIS 0700 (-27)

NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENUSIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMI BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov