


SPECIALIOS PASKIRTIES STOGO DRENAŽAS

ŽEMO PROFILIO KUPOLAS SU PAGRINDINE PLOKŠTE



****PASTABA:** 08(200) ir 10(250) išėjimas dydžių modeliai paprastai tiekiami su 20 (510) skersmens flanšu. Jei reikalingas 16 (405) skersmens flanšas – būtina nurodyti -16. Pvz.: 1010Y08-16 arba 1010Y10-16

PASTABA: Kupolo aukštis yra 8 1/4" (210) 122,5 kv. colių laisvo ploto kupolui; jis paprastai gaminamas iš ketaus, o iš polietileno nėra siūlomas.

A DYDIS	B HERMETIKAS, BE STOVELIO, ir 'SPEEDI-SET'	SU SRIGELIU	C*	D SKE RS MU O	E SKE RS MU O	F	G	Laisva s plotas, kv. coliai
02(50), 03(75) arba 04(100)	5 (125)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	15 1/4 (390)	11(280)	24 (610)	5 1/4 (133)	102,5 (661)
05 (125) arba 06 (150)	5 (125)	3 3/4 (95)	--	15 1/4 (390)	11(280)	24 (610)	5 1/4 (133)	102,5 (661)
**08 (200)–16,	6	5	--	16	12 1/2	24	5 1/4 (133)	102,5 (661)
**10 (250) – 16	(150)	(125)	--	(405)	(320)	(610)	8 1/4 (210)	122,5 (790)
08 (200), 10 (250) arba 12 (300)	7 3/4 (195)	7 3/4 (195)	--	20 (510)	16 (405)	28 (711)	7 1/4 (185)	228 (1471)

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDETIS:

„Ducc“ ketaus korpusas su pritvirtinta viršutine plokšte su tvirtinimo skylėmis, kombinuotu sandarinimo spaustuku ir žvyro sulaikikliu su polietileno gaubtu.

- ☐ **VARIANTAI:**
☐ L 'Speedi-Set' tiekimo svorio išvadų jungtis (tik 02, 03 ir 04 dydžiai)
☐ LXH „Speedi-Set“ itin didelio atsparumo išėjimo jungtis (tik 02, 03 ir 04 dydžiai)
☐ T Išėjimo jungties su sriegiais prailginimas (nurodykite aukštį) - E Antrinis sandarinimo spaustukas -C2 Vandalizmo atsparus gaubtas -U

- PASIRINKTINOS MEDŽIAGOS:**
☐ Aliuminio kupolas – AD Ketaus kupolas – CID
☐ Cinkuotas ketaus kupolas – CIDG Cinkuotas ketaus korpusas ir apvadas – G Neapdorotas bronzinis kupolas – RBD
☐ Nerūdijantis plienas (nurodykite pav. 9780)

▲▲ Pasirenkamų kupolų laisvasis plotas yra toks:

Kupolo medžiaga 02–06 Išėjimai 08 ir 10 Išėjimai		
Aliuminis	98 (632)	150 (968)
Ketaus	80 (516)	Reg. su baldais
Bronza	95 (613)	150 (968)

PASTABA: Skaičiai skliaustuose nurodyti milimetrais.

I	12-02-25	Bakėta „Rec. Deck“ atidarymo	TB	CL	SVORIS	TŪRIS	SKAIČIAUS NUMERIS 1010-RDP
H	9-27-23	Pašalinta funkcija	HR	CL	SVARAI	KUBINIAI PĖDAI	
F	1-19-22	Pridėtos pastabos, patikslinta lentelė	KK	CL			

REV. DATA APRASYS AUTORIS CKD. AUTORIS

